

**Conozcamos más
para protegernos mejor.**



Influenza Aviar

ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION





¿Qué es la Influenza Aviar?

Es una enfermedad muy contagiosa de las aves, producida por un virus y que, excepcionalmente, se puede transmitir a seres humanos.

¿Quiénes pueden contagiarse?

Pollos, patos, gansos, pavos, codornices y otras aves domésticas.

Las aves silvestres y los patos y gansos domésticos pueden contagiarse y no parecer enfermos.



¿Cómo se contagia la Influenza Aviar?

Se puede contagiar por el contacto entre aves silvestres y aves de corral infectadas, sus excrementos, plumas, intestinos y sangre.

Por esto es mejor tener nuestras aves en gallineros cerrados.



¡Nosotros también podemos contagiarnos!

Si estamos en contacto con aves enfermas y no nos protegemos.



¿Qué debemos hacer para no contagiarnos?

- Siempre usemos guantes y mascarilla para trabajar con las aves.



- Lavarnos las manos con agua y jabón antes y después de manipular las aves y, durante el tiempo que estemos en los galpones, hacerlo con regularidad.



- Antes y después de entrar al lugar donde se encuentran las aves debemos lavar con agua y jabón el calzado y desinfectarlo.




- Los excrementos de las aves deben ser colocados en un lugar cerrado, con ventilación, a prueba de aves silvestres, insectos y roedores.



¿Y si llega la Influenza Aviar a nuestro país?

No transportemos las aves enfermas.
Llamemos inmediatamente a las autoridades veterinarias.



Las aves, plumas y desperdicios de una granja afectada deben ser quemados y/o enterrados lejos de los pozos y cursos de agua.



Al finalizar el trabajo en granjas lavémonos bien las manos con agua y jabón y nos cambiemos la ropa y el calzado (mejor si tomamos una ducha).



¡Atención!

Si vemos a nuestras aves con:

- Plumaje erizado.
- Secreción nasal.
- Inflamación de la cara y la cabeza.
- Crestas, barbillas y plantas de las patas hinchadas y con moretones.
- Falta de apetito e incoordinación.
- Diarrea.
- Menor producción de huevos, huevos de cáscara blanda o deforme.
- Aumento de mortalidad.

Podríamos sospechar de Influenza Aviar.

¡¡¡CUIDEMOS TAMBIEN NUESTRA SALUD!!!

Si tenemos dolor de pecho, dificultad para respirar, tos y fiebre después de haber estado en contacto con aves, vayamos a un centro de salud lo antes posible e informemos al médico sobre el contacto con aves.

Utilicemos mascarilla.



Evitemos visitar lugares con mucha gente.

Evitemos el contacto con otras personas como estrecharse las manos.

Al toser o estornudar debemos cubrirnos la nariz y boca para evitar el contagio.



**La prevención
es posible.**

**Entre todos
lo lograremos.**



Más información: